

Số: /TB-BVPHCN

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Mời chào giá thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ của Bệnh viện phục hồi chức năng năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty, cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BVPHCN ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc thanh lý tài sản của Bệnh viện Phục hồi chức năng;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-BVPHCN ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng về việc thanh lý công cụ dụng cụ của Bệnh viện Phục hồi chức năng;

Bệnh viện Phục hồi chức năng đang có nhu cầu thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ hư hỏng năm 2026. *(Chi tiết theo danh mục đính kèm).*

Kính mời quý Công ty, cơ quan, đơn vị và hộ kinh doanh quan tâm gửi chào giá tham gia mua tài sản và công cụ dụng cụ thanh lý năm 2026 gửi về Bệnh viện Phục hồi chức năng, cụ thể như sau:

- Bảng chào giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào giá. Chào giá phải được ký tên, đóng dấu và bỏ vào phong bì dán kín.

- Thời hạn tiếp nhận chào giá: trong vòng 05 ngày, kể từ ngày ra thông báo.

- Thời gian nhận chào giá: Trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Các chào giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ nhận chào giá: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng (số 167, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Số điện thoại: 02773 871635)/.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT.

Mai Ngọc Lành

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVPHCN ngày tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

Số TT	Mã tài sản	Tài sản	Năm sử dụng	ĐVT	Số lượng	Tình trạng	Nguồn hình thành	Nguyên giá	Giá trị còn lại	
1	ML2018.23	Máy lạnh Daikin FTC 60MV1	2018	Bộ	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	21.861.500	0	
2	ML11	Máy lạnh 11	2013	Bộ	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Nguồn ngân sách	10.000.000	0	
3	ML12	Máy lạnh 12	2013	Bộ	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Nguồn ngân sách	10.000.000	0	
4	MVT28	Máy vi tính 28	2011	Bộ	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Nguồn ngân sách	10.500.000	0	
5	MC	Máy chiếu	2013	Cái	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	19.200.000	0	
6	MAY LANH 23	Máy lạnh Sharp	2015	Bộ	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	10.426.871	0	

7	MAY LANH 29.3	Máy lạnh đôi	2015	Bộ	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	12.038.668	0	Hư lock máy, không sửa được
8	MAY LANH 29.1	Máy lạnh đôi	2015	Bộ	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	12.038.666	0	Hư lock máy, không sửa được
9	MAY TUI CHUOM	Máy làm nóng túi chườm (T2142)	2013	Máy	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	78.750.000	0	Máy hư túi chườm, không có linh kiện thay thế, không thực hiện được kỹ thuật.
10	MSA1	Máy siêu âm 1 (1480)	2006	Máy	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Nguồn ngân sách	32.000.000	0	Máy không có đầu dò, phát sóng yếu, không tìm được đầu dò thay thế.
11	MAY XNSH TU DONG	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cawamat Vegays	2012	Máy	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Nguồn ngân sách	404.000.000	0	Máy mở nguồn báo lỗi bo, không có linh kiện thay thế
12	MXNSHBTĐ	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động	2006	Máy	1	Hết hạn sử dụng, hư hỏng	Nguồn ngân sách	97.200.000	0	Máy lỗi bàn phím và bo khiển, không có linh kiện thay thế.
		TỔNG CỘNG			12			718.015.705	-	

DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVPHCN ngày tháng 6 năm 2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

STT	Mã công cụ dụng cụ	Tên công cụ dụng cụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá /CCDC	Lý do	Ngày đề nghị	Ghi chú
Phòng Tài chính- kế toán								
1	BTHUYDIEN	Bình thủy điện	cái	1	680.000	Bình thủy điện không nóng, không sửa được	13/04/2026	P.TCKT
2	BANVANEP21	Bàn ván ép	cái	1	550.000	Hỏng ngăn kéo và chân bàn, không sửa được	03/09/2025	P.TVP
Phòng TCCB - HCQT								
1	BTHUYDIEN	Bình thủy điện	cái	1	680.000	Hư bo mạch, không có thiết bị thay thế	25/07/2025	P.TCCB
2	DANAMLI	Dàn karaoke+ Âm li	cái	1	3.800.000	Hư bo mạch, đã sửa nhưng không sử dụng được	21/05/2025	Hội trường
3	DIENTHOAIBAN	Điện thoại bàn KTEL504	cái	1	324.500	Không có tín hiệu âm thanh, mất kết nối, không sửa được	06/10/2025	P.Bảo vệ
4	GHEDONNHUA440	Ghế đôn nhựa	cái	1	55.000	Ghế bị giòn, dễ vỡ, không tiếp tục sử dụng được	09/09/2025	P.HCQT
5	GHEDONNHUA445	Ghế đôn nhựa	cái	1	55.000	Ghế bị giòn, dễ vỡ, không tiếp tục sử dụng được	09/09/2025	P.TCCB
6	GHEXOAYNEM4	Ghế xoay (nệm)-Ghế xoay lưng liền Dona QP có tay	cái	1	900.000	Bị hư ống hơi điều chỉnh ghế lên xuống	04/12/2025	P.HCQT

7	TIVILED18	Tivi Asanzo 32inch (Led)	cái	1	2.450.000	Hư màn hình, không sửa được	25/07/2025	P.HC
8	ML 2	Máy lạnh	bộ	1	5.033.000	Mục dàn giải nhiệt nóng, lạnh, không sửa được.	11/09/2025	P.PGD 1
9	LOA	Loa (nối máy vi tính)	cái	1	100.000	Hư, không tín hiệu, không sửa được	22/09/2025	P.HCQT
10	MOTOR	Motor 1HP	cái	1	900.000	Motor không hoạt động, không sửa được	30/03/2026	P.HCQT
Phòng Kế hoạch tổng hợp - chỉ đạo tuyến								
1	BANVANEP	Bàn ván ép	cái	1	550.000	Bàn gãy, bề góc, chân bàn yếu	08/07/2025	
2	DIENTHOAIBAN40	Điện thoại bàn	cái	1	250.000	Đồ chuông nhưng bắt máy không nghe tiếng, hư không sửa được	22/07/2025	KSNK
3	DAUGH12019	Ổ cứng 6TB Western Digital	cái	1		Ổ cứng hư, không lưu trữ được, không khôi phục sửa chữa được	14/08/2025	Đầu ghi hình 32 kênh KB Vision KX
4		Màn hình máy vi tính DELL	cái	1		Hư Led, LCD nhìn không rõ chữ, chi phí sửa gần bằng thay màn hình mới.	21/07/2025	MVT10
Phòng Công tác xã hội								
1	DIENTHOAIBAN30	Điện thoại bàn KTEL504	cái	1	324.500	Hư bo mạch, không sửa được	04/08/2025	
2	XEDAYNGOI65	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	1	1.950.000	Xe bị gãy bánh, rách nệm và ri sét, không sửa được	11/12/2025	
Khoa: Khám bệnh đa khoa								

1	BANGGHECHO16	Băng ghế chờ	cái	1	1.400.000	Hư, chân ghế bị gãy	21/04/2026	
2	BANGGHECHO19	Băng ghế chờ	cái	1	1.400.000	Hư, chân ghế bị gãy	21/04/2026	
3	BANGGHECHO26	Băng ghế chờ	cái	1	1.400.000	Hư, chân ghế bị gãy	21/04/2026	
4	XEDAYNGOI.5	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	1	2.400.000	Xe hư bánh không có dụng cụ thay thế	21/04/2026	
5	BANVANEP12	Bàn ván ép	cái	1	550.000	Bàn bị gãy chân	21/04/2026	
6		Màn hình máy vi tính để bàn (CP I3/6100)	cái	1		Màn hình Led bị ố, quầng loang đốm, nhìn không rõ chữ, không sửa được	07/01/2026	MVT2018.3
7		Màn hình máy vi tính để bàn (CP I3/6100)	cái	1		Màn hình Led bị ố rộng sọc ở giữa, không nhìn thấy chữ, không sửa được	21/04/2026	MVT2018.5
Khoa: Dược								
1		Màn hình máy vi tính LG	cái	1		Màn hình hư led, ố mờ khó nhìn, không sửa được	05/12/2025	MVT21
Khoa: Chẩn đoán hình ảnh - TDCN - Xét nghiệm								
1	MAY IN BAT SO	Máy in bắt số 2018	cái	1	5.300.000	Hư bo mạch và rì sét, không sửa chữa được	21/04/2025	
2	DIENTHOAIBAN	Điện thoại bàn KTEL 504	cái	1	324.500	Hư bo mạch	04/06/2025	
3	DIENTHOAIBAN 35	Điện thoại bàn	cái	1	250.000	Mất tín hiệu, hư mạch	22/04/2026	
Khoa: Nội tổng hợp (NO)								
1	GHEXEP6BI 66, 65	Ghế xếp nệm inox 6 bi	cái	2	250.000	Ghế gãy chân, không sửa được	22/08/2025	
2	GHEXOAYNEM	Ghế xoay (nệm)	cái	1	550.000	Ghế bị rách da và gãy chân, không sửa được	22/08/2025	

3	QUATTREO 02,07	Quạt treo tường	cái	2	260.000	Quạt cháy cuộn, không sửa được	22/08/2025	
4	QUATTREO 41,42	Quạt treo tường	cái	2	425.000	Quạt cháy cuộn, không sửa được	22/08/2025	
5	QUATTREO 04,05	Quạt treo tường	cái	2	260.000	Quạt bị cháy cuộn, không sửa được	29/12/2025	Buồng A8 nam
6	XEDAYNGOI 11,12,13,14,18	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	5	2.400.000	Xe bị sét, gãy bánh, không sửa được	11/03/2026	
7	XEDAYNGOI 19,20,21,22	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	4	1.950.000	Xe bị sét, gãy bánh, không sửa được	11/03/2026	
8	MAYLANH_DA1	Máy lạnh panasonic 1,5HP (DA)	cái	1	7.125.000	Hư clock dàn nóng, không sửa được	22/08/2025	Buồng A4
9	TIVI20212	Tivi Shapr 32 CC1x	cái	1	3.550.000	Hư màn hình, cháy mạch điện, không sửa được	19/09/2025	Buồng A4
10	TIVILED3	Tivi Shapr 32 inh BD1X (B3)	cái	1	2.850.000	Hư màn hình, cháy mạch điện, không sửa được	19/09/2025	Buồng B3
11	MAYSPO2	Máy SPO2 mao mạch	cái	1	4.800.000	Máy bị lỗi nguồn, không sửa được	09/03/2026	
Khoa: Nội tổng hợp (NT)								
1	GHEDONNHUA105, 114,115,133,140	Ghế đôn nhựa (ghế cao chống trượt SM)	cái	5	70.000	Ghế gãy chân, không sửa được	05/03/2025	
2	GHEDONNHUA104, 111,119	Ghế đôn nhựa	cái	3	70.000	Gãy chân ghế, không sửa được	11/03/2026	
3	GHEDONNHUA47	Ghế đôn nhựa	cái	1	55.000	Bị gãy mặt ghế	22/08/2025	
4	GHEDONNHUA 29,30	Ghế đôn nhựa	cái	2	55.000	Gãy mặt ghế	11/12/2025	

5	GHEXEP6BI	Ghế xếp nệm inox 6 bi	cái	1	250.000	Ghế cũ, gãy chân	22/08/2025	
6	XEDAYNGOI 38,39,40,42,47	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	5	2.400.000	Xe gãy bánh và khung sườn	22/08/2025	
7	XEDAYNGOI 32, 36, 49	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	3	2.400.000	Xe gãy cầm, gãy bánh và sét khung sườn, không sửa được	11/12/2025	
8	XEDAYNGOI 43,45,46	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	3	2.400.000	Xe gãy cầm, gãy bánh và sét khung sườn, không sửa được	29/12/2025	
9	XEDAYNGOI 48	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	1	2.400.000	Xe bị sét, gãy bánh, không sửa được	11/03/2026	
10	XEDAYNGOI 61,62,63,64	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	4	1.950.000	Xe bị sét, gãy bánh, không sửa được	11/03/2026	
11	DIENTHOAIBAN26	Điện thoại bàn	cái	1	250.000	Hư loa, không nghe được	22/08/2025	Buồng Hành chánh
12	DIENTHOAIBAN1	Điện thoại bàn KTEL	cái	1	324.500	Hư loa, không nghe được	22/08/2025	Buồng trưởng khoa
13	TIVILED16	Tivi Asanzo (Led)	cái	1	2.450.000	Ti vi cháy mạch điện, không sửa được	22/08/2025	Buồng B20
14	TIVILED15	Tivi Asanzo (Led)	cái	1	2.450.000	Hư bo cháy mạch điện, không sửa được	19/09/2025	Buồng B19
15	MAYHUYETAP4	Máy huyết áp Yamasu	cái	1	350.000	Máy hư kim, dẫn lò xo, không sửa được	03/07/2025	
16	MAY LANH 39	Máy lạnh Tosiba Inverter (A31)	cái	1	6.850.000	Máy lạnh hư lóc, sửa không được	15/04/2026	Buồng A31
17	AMLI	Âm li	cái	1	1.500.000	Hư biến trở bo mạch, không sửa được	22/08/2025	phát thanh nội qui bệnh viện

18	MĐN1	Máy lọc nước 2014	cái	1	5.650.000	Máy hư hệ thống RO, máy quá cũ, lọc không còn hiệu quả	11/12/2025	Lầu 2
19	CANDONGHO	Cân đồng hồ	cái	1	280.000	Cân bị hư hỏng, không sửa được	11/03/2026	
20	TULANH 1	Tủ lạnh mini	cái	1	2.000.000	Bị sét, mực sùng, hư gon cánh cửa đóng không kín, không sửa được	03/04/2026	
21		Quạt trần	cái	1		Quạt bị cháy cuộn dây, không sửa được	29/12/2025	Buồng C10
Khoa: Vật lý trị liệu - Hoạt động trị liệu								
1	BANVANEP30	Bàn ván ép	cái	1	550.000	Mục chân bàn	18/09/2025	
2	BANVANEP31	Bàn ván ép	cái	1	550.000	Hư mặt bàn	18/09/2025	
3	BANVANEP33	Bàn ván ép	cái	1	550.000	Mục chân bàn	18/09/2025	
4	MĐHKK	Máy điều hòa không khí 2014	bộ	1	7.256.500	Hư clock, không sửa được	18/09/2025	
5		Thùng CPU máy vi tính 20	cái	1		Máy bị lỗi bo mạch, có sửa chữa nhưng không hiệu quả	20/08/2025	CPU MVT20
6		Màn hình máy vi tính để bàn(CP/13/6100)	cái	1		Màn hình bị hư sọc nhiều, loang mờ, không nhìn thấy, không sửa được	20/08/2025	MVT 2018.7
7	MAYHUYETAP11	Máy huyết áp cơ	cái	1	600.000	Máy kiểm định không đạt yêu cầu	28/07/2025	
8	MAYIN2018.10	Máy in laser canon MF246DN	cái	1	6.699.000	Máy báo lỗi hư bo mạch, sửa nhiều lần không cải thiện	04/07/2025	

9		Đầu phát laser nội mạch	cái	5		Đầu phát không còn tia quang, mất công suất, không sửa được	12/12/2025	Đầu phát của máy LSM 2016.65001 2; 650018; 650019 (2 đầu phát); 12005
10		Màn hình máy vi tính 16	cái	1		Màn hình hư led, nhiều chỗ đốm ó	12/12/2025	MVT16
Khoa: Y dược cổ truyền								
1	GHEDONNHUA287, 294,284, 288, 289, 290, 301, 286	Ghế đôn nhựa	cái	8	55.000	Bề mặt ghế, không sửa được	01/04/2025	
2	DIENTHOAIBAN13	Điện thoại bàn KTEL	cái	1	324.500	Không tín hiệu, không sửa được	09/05/2025	
3		Quạt trần Mỹ phong	cái	1		Cháy cuộn dây	09/05/2025	
4	MVT19	Máy vi tính	cái	1	6.900.000	Hư main, không sửa được, chi phí thay main cao	26/09/2025	
5	MAYIN	Máy in Laser Cano LBP 3300	cái	1	4.100.000	Hư main board	23/02/2026	
6	BANGGHECHO06	Băng ghế chờ (loại 4 ghế)	cái	1	1.400.000	Hư gãy, không sửa được	23/02/2026	
7	XEDAYNGOI66, 67	Xe đẩy bệnh nhân ngồi	cái	2	1.950.000	Hư gãy, không sửa được	23/02/2026	
Phòng VT-TBYT								

1	MVT3	Máy vi tính 3	Bộ	1	9.898.000	Máy cấu hình thấp, chạy rất chậm, màn hình không rõ, nâng cấp không hiệu quả.	15/07/2025	
		Tổng cộng		120				

